



Karta katalogowa

2022-11-24

Grzejniki panelowe

Hygiene




Purmo Hygiene to higieniczny grzejnik płytowy przeznaczonym do wodnych instalacji grzewczych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczony są do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Łatwy do czyszczenia. Korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


| | |
|------------------------------|--|
| Temperatura maksymalna °C | 110 |
| Normy | EN442; EN10130 |
| Wymiary przyłączy | 4 x G 1/2 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | PN10 |
| Materiał | Stal niskowęglowa walcowana na zimno |
| Standardowy kolor | Biały RAL 9016 |
| Typy | 10; 20; 30 |
| Dostępne wysokości [mm] | 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 |
| Dostępne szerokości [mm] | 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000 |

Klasyfikacja połączeń


Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne prawe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe



ETIM 27 Horizontal connection





Opis techniczny

Purmo Hygiene to stalowy grzejnik płytowy bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczony do zastosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejnik higieniczny Purmo Hygiene podłączany jest z boku. Cztery boczne otwory przyłączeniowe w narożnikach grzejnika z gwintem wewnętrznym 1/2" umożliwiają podłączenie z każdej strony. Grzejniki płytowe Purmo są cynkowane elektrochemicznie. Dodatkowo są fosforanowane cynkowo, czyli wykonane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Hygiene został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1 i posiada znak CE. Korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE







Hygiene, widok z przodu




Hygiene, widok z tyłu



Hygiene, typ 10, widok z boku



Hygiene, typ 20, widok z boku




Hygiene, typ 30, widok z boku




Hygiene, typ 10, widok z góry




Hygiene, typ 20, widok z góry



Hygiene, typ 30, widok z góry



Compact, typ 33 z zawieszzeniami ściennymi
SSMS, widok z boku



Compact, typ 22 z zawieszzeniami ściennymi,
widok z boku

