

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze




# CAREX

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Idealny do każdej łazienki ze względu na płaską konstrukcję
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ 11  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	ACA - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

## STANDARD



Schematy podłączeń

Kody podłączeń

2 - odpowietrznik ½"  
3 - korek ½"

## POLECANE AKCESORIA



ANGU  
Dla podłączenia typ [11] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika






**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
gorgiel@gorgiel.com.pl



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)