




TERMA

SINCE 1990



◀ **Grzejnik**

Triga 1700 ↓ x 580 ↔ ZX,

kolor: MAT 9005,

kod oraz kod konfiguracji: WGTRG170058 K9M5ZX

Zawory i akcesoria

Reling Belt, RAL 2003, WRRRG058 K203

Zestaw zespolony termostatyczny, kątowy, prawy,
chrom, WRZT5G1-CR

Zestaw maskujący zintegrowany, chrom, TGPCR002

251 KOLORÓW








TRIGA






DOSTĘPNE ROZMIARY




WYDAJNOŚĆ

GRZEJNIK ZASILANY C.O. / GRZEJNIK ZASILANY C.O. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ


A ↑ 560÷1900:



A ↑ 560÷610:



A ↑ 900÷1900:





Wysokość A ↑ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa			Kod produktu ... Kod konfiguracji: 12
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	
560	480	356	192	400	WGTRG056048...
560	680	504	272	600	WGTRG056068...
560	880	652	352	600	WGTRG056088...
560	1080	800	431	800	WGTRG056108...
560	1280	948	511	1000	WGTRG056128...
610	480	391	210	400	WGTRG061048...
610	680	554	298	600	WGTRG061068...
610	880	717	385	800	WGTRG061088...
610	1080	880	473	800	WGTRG061108...
610	1280	1043	560	1000	WGTRG061128...
900	380	459	242	400	WGTRG090038...
900	480	580	306	6000	WGTRG090048...
900	580	701	370	800	WGTRG090058...
900	680	821	433	800	WGTRG090068...
1300	380	652	339	600	WGTRG130038...
1300	480	824	429	800	WGTRG130048...
1300	580	996	518	1000	WGTRG130058...
1300	680	1168	608	1200	WGTRG130068...
1700	380	850	437	800	WGTRG170038...
1700	480	1074	552	1000	WGTRG170048...
1700	580	1298	667	1200	WGTRG170058...
1700	680	1521	781	1500	WGTRG170068...
1900	380	961	492	1000	WGTRG190038...
1900	480	1202	615	1200	WGTRG190048...
1900	580	1442	737	1500	WGTRG190058...
1900	680	1682	860	1500	WGTRG190068...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE


Ciśnienie robocze: 800 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Głębokość G [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw podłączenia C2 [mm]	Rozstaw podłączenia C3 [mm]	Rozstaw podłączenia C4 [mm]	Rozstaw podłączenia C5 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm ³]	Waga (grzejnik c.o.)  [kg]
560	480	82 ÷ 90	50	450	500	480	500	450	380	90	5,72	10,14
560	680	80 ÷ 90	50	650	500	680	500	650	380	90	8,01	14,25
560	880	82 ÷ 90	50	850	500	880	500	850	380	90	10,31	18,36
560	1080	82 ÷ 90	50	1050	500	1080	500	1050	380	90	12,60	22,47
560	1280	82 ÷ 90	50	1250	500	1280	500	1250	380	90	14,90	26,58
610	480	82 ÷ 90	50	450	550	480	500	450	430	90	6,22	10,93
610	680	82 ÷ 90	50	650	550	680	500	650	430	90	8,71	15,36
610	880	82 ÷ 90	50	850	550	880	500	850	430	90	11,21	19,79
610	1080	82 ÷ 90	50	1050	550	1080	500	1050	430	90	13,70	24,22
610	1280	82 ÷ 90	50	1250	550	1280	500	1250	430	90	16,19	28,65
900	380	82 ÷ 90	50	350	840	380	500	350	720	90	7,29	12,40
900	480	82 ÷ 90	50	450	840	480	500	450	720	90	9,11	15,54
900	580	82 ÷ 90	50	550	840	580	500	550	720	90	10,94	18,67
900	680	82 ÷ 90	50	650	840	680	500	650	720	90	12,76	21,81
1300	380	82 ÷ 90	50	350	1240	380	500	350	1120	90	10,48	17,48
1300	480	82 ÷ 90	50	450	1240	480	500	450	1120	90	13,10	21,89
1300	580	82 ÷ 90	50	550	1240	580	500	550	1120	90	15,72	26,30
1300	680	82 ÷ 90	50	650	1240	680	500	650	1120	90	18,34	30,70
1700	380	82 ÷ 90	50	350	1640	380	500	350	1520	90	13,67	22,57
1700	480	82 ÷ 90	50	450	1640	480	500	450	1520	90	17,09	28,24
1700	580	82 ÷ 90	50	550	1640	580	500	550	1520	90	20,51	33,92
1700	680	82 ÷ 90	50	650	1640	680	500	650	1520	90	23,93	39,60
1900	380	82 ÷ 90	50	350	1840	380	500	350	1720	90	15,26	25,11
1900	480	82 ÷ 90	50	450	1840	480	500	450	1720	90	19,08	31,42
1900	580	82 ÷ 90	50	550	1840	580	500	550	1720	90	22,90	37,73
1900	680	82 ÷ 90	50	650	1840	680	500	650	1720	90	26,72	44,04

RYSUNEK TECHNICZNY (POZOSTAŁE PODŁĄCZENIA – PATRZ SCHEMAT OGÓLNY 7)


ZX




SX




Z1




YP




Z8




YL




AX



PX



LX




A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:



SCHEMAT OGÓLNY


OGÓLNY SCHEMAT OPISUJĄCY WYMIARY GRZEJNIKA



A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

AKCESORIA

PÓŁKA TRIGA



Dostępny materiał:




Uchwyty montażowe:



Rozmiar (mm) (szerokość grzejnika)	B (mm)	Materiał	Kod produktu i konfiguracji
380	410	Buk	WRPTRG038 KBUK
380	410	Dąb	WRPTRG038 KDAB
380	410	Tek	WRPTRG038 KTEK
480	510	Buk	WRPTRG048 KBUK
480	510	Dąb	WRPTRG048 KDAB
480	510	Tek	WRPTRG048 KTEK
580	610	Buk	WRPTRG058 KBUK
580	610	Dąb	WRPTRG058 KDAB
580	610	Tek	WRPTRG058 KTEK
680	710	Buk	WRPTRG068 KBUK
680	710	Dąb	WRPTRG068 KDAB
680	710	Tek	WRPTRG068 KTEK

PÓŁKA Z RELINGIEM TRIGA



Dostępny materiał:




Uchwyty montażowe:



Rozmiar [mm] (szerokość grzejnika)	B [mm]	Materiał	Kod produktu i konfiguracji
380	410	Buk	WRQTRG038 KBUK
380	410	Dąb	WRQTRG038 KDAB
380	410	Tek	WRQTRG038 KTEK
480	510	Buk	WRQTRG048 KBUK
480	510	Dąb	WRQTRG048 KDAB
480	510	Tek	WRQTRG048 KTEK
580	610	Buk	WRQTRG058 KBUK
580	610	Dąb	WRQTRG058 KDAB
580	610	Tek	WRQTRG058 KTEK
680	710	Buk	WRQTRG068 KBUK
680	710	Dąb	WRQTRG068 KDAB
680	710	Tek	WRQTRG068 KTEK

RELING TRIGA



Dostępny materiał:



Uchwyty montażowe:




Rozmiar [mm] (szerokość grzejnika)	B [mm]	Materiał	Kod produktu 67,77 młkonfiguracji
380	410	Buk	WRQTRG038 KBUK
380	410	Dąb	WRQTRG038 KDAB
380	410	Tek	WRQTRG038 KTEK
480	510	Buk	WRQTRG048 KBUK
480	510	Dąb	WRQTRG048 KDAB
480	510	Tek	WRQTRG048 KTEK
580	610	Buk	WRQTRG058 KBUK
580	610	Dąb	WRQTRG058 KDAB
580	610	Tek	WRQTRG058 KTEK
680	710	Buk	WRQTRG068 KBUK
680	710	Dąb	WRQTRG068 KDAB
680	710	Tek	WRQTRG068 KTEK

RELING BELT



Kolor:



Rozmiar [mm] (szerokość grzejnika)	B [mm]	Materiał	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 13
380	388	farba, chrom	WRRRGT038...
480	488	farba, chrom	WRRRGT048...
580	588	farba, chrom	WRRRGT058...
680	688	farba, chrom	WRRRGT068...

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA WG)

BUDOWA KODU:




PROSZKOWY PODKŁAD EPOKSYDOWY

WGTRG056048 K916ZX **E** — Symbol E proszkowego podkładu epoksydowego wpisany jako NIETYPOWOŚĆ na końcu kodu.

BUDOWA KODU KONFIGURACJI AKCESORIÓW (GRUPA PRODUKTOWA WR)

BUDOWA KODU:



PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH


 IHE – heban	 SSK – storm sky	 MBE – metallic beige	 BUH – blush	 PBL – pastel blue
 CPE – black pepper	 WSK – winter sky	 ABN – anodic brown	 DIV – modern ivory	 S77 – soft 7047
 MBC – metallic black	 GRP – graphite	 IAZ – african bronze	 OPE – pergamon	 S40 – soft 4010
 BLN – black crocodile new	 SPP – salt & pepper	 INB – noble brown	 WGD – white gold	 S46 – soft 4006
 ABC – anodic black	 INO – inox	 AMI – antique copper	 FMS – sea salt	 S38 – soft 3028
 MPR – magic pearl	 DIS – diamond silver	 COP – copper	 FSS – sweet sugar	 MRE – metallic red
 S95 – soft 9005	 SPO – silver gloss	 BCO – bright copper	 WCR – white cream	 SGA – soft green apple
 9M5 – mat 9005*	 SMA – silver mat	 IVG – van gogh	 S96 – soft 9016	 S13 – soft 1023
 9P5 – gloss 9005*	 MSI – metallic silver	 GPO – gold gloss	 WWL – white wall	 CRE – chrome effect
 RGY – sparkling grey	 OVB – vibrant brown	 ICB – california beige	 BLR – blueberry	
 MGR – metallic grey	 MST – metallic stone	 OBB – bahama beige	 ASP – anodic saphire	
 GRA – granite	 RGR – sparkling gravel	 BTS – morning beige	 AMT – anodic malachite	
 DGR – modern grey	 QUA – quartz	 RCR – sparkling cream	 LAV – lavender	

KOD – nazwa koloru
* paleta kolorów RAL



CHROM





















































































































































































MIEDŹ



POWŁOKI SPECJALNE



PALETA KOLORÓW RAL

 100 – RAL 1000	 302 – RAL 3002	 511 – RAL 5011	 627 – RAL 6027	 745 – RAL 7045
 101 – RAL 1001	 303 – RAL 3003	 512 – RAL 5012	 628 – RAL 6028	 746 – RAL 7046
 102 – RAL 1002	 304 – RAL 3004	 513 – RAL 5013	 629 – RAL 6029	 747 – RAL 7047
 103 – RAL 1003	 305 – RAL 3005	 514 – RAL 5014	 632 – RAL 6032	 800 – RAL 8000
 104 – RAL 1004	 307 – RAL 3007	 515 – RAL 5015	 633 – RAL 6033	 801 – RAL 8001
 105 – RAL 1005	 309 – RAL 3009	 517 – RAL 5017	 634 – RAL 6034	 802 – RAL 8002
 106 – RAL 1006	 311 – RAL 3011	 518 – RAL 5018	 700 – RAL 7000	 803 – RAL 8003
 107 – RAL 1007	 312 – RAL 3012	 519 – RAL 5019	 701 – RAL 7001	 804 – RAL 8004
 111 – RAL 1011	 313 – RAL 3013	 520 – RAL 5020	 702 – RAL 7002	 807 – RAL 8007
 112 – RAL 1012	 314 – RAL 3014	 521 – RAL 5021	 703 – RAL 7003	 808 – RAL 8008
 113 – RAL 1013	 315 – RAL 3015	 522 – RAL 5022	 704 – RAL 7004	 811 – RAL 8011
 114 – RAL 1014	 316 – RAL 3016	 523 – RAL 5023	 705 – RAL 7005	 812 – RAL 8012
 115 – RAL 1015	 317 – RAL 3017	 524 – RAL 5024	 706 – RAL 7006	 814 – RAL 8014
 116 – RAL 1016	 318 – RAL 3018	 600 – RAL 6000	 708 – RAL 7008	 815 – RAL 8015
 117 – RAL 1017	 320 – RAL 3020	 601 – RAL 6004	 709 – RAL 7009	 816 – RAL 8016
 118 – RAL 1018	 322 – RAL 3022	 602 – RAL 6002	 710 – RAL 7010	 817 – RAL 8017
 119 – RAL 1019	 327 – RAL 3027	 603 – RAL 6003	 711 – RAL 7011	 819 – RAL 8019
 120 – RAL 1020	 328 – RAL 3028	 604 – RAL 6004	 712 – RAL 7012	 822 – RAL 8022
 121 – RAL 1021	 331 – RAL 3031	 605 – RAL 6005	 713 – RAL 7013	 823 – RAL 8023
 123 – RAL 1023	 401 – RAL 4001	 606 – RAL 6006	 715 – RAL 7015	 824 – RAL 8024
 124 – RAL 1024	 402 – RAL 4002	 607 – RAL 6007	 716 – RAL 7016	 825 – RAL 8025
 127 – RAL 1027	 403 – RAL 4003	 608 – RAL 6008	 721 – RAL 7021	 828 – RAL 8028
 128 – RAL 1028	 404 – RAL 4004	 609 – RAL 6009	 722 – RAL 7022	 901 – RAL 9001
 132 – RAL 1032	 405 – RAL 4005	 610 – RAL 6010	 723 – RAL 7023	 902 – RAL 9002
 133 – RAL 1033	 406 – RAL 4006	 611 – RAL 6011	 724 – RAL 7024	 903 – RAL 9003
 134 – RAL 1034	 407 – RAL 4007	 612 – RAL 6012	 726 – RAL 7026	 904 – RAL 9004
 137 – RAL 1037	 408 – RAL 4008	 613 – RAL 6013	 730 – RAL 7030	 905 – RAL 9005 mat
 200 – RAL 2000	 409 – RAL 4009	 614 – RAL 6014	 732 – RAL 7032	 95P – RAL 9005 gloss
 201 – RAL 2001	 410 – RAL 4010	 615 – RAL 6015	 733 – RAL 7033	 906 – RAL 9006
 202 – RAL 2002	 500 – RAL 5000	 616 – RAL 6016	 734 – RAL 7034	 907 – RAL 9007
 203 – RAL 2003	 501 – RAL 5001	 617 – RAL 6017	 735 – RAL 7035	 910 – RAL 9010
 204 – RAL 2004	 502 – RAL 5002	 618 – RAL 6018	 736 – RAL 7036	 911 – RAL 9011
 208 – RAL 2008	 503 – RAL 5003	 619 – RAL 6019	 737 – RAL 7037	 916 – RAL 9016
 209 – RAL 2009	 504 – RAL 5004	 620 – RAL 6020	 738 – RAL 7038	 917 – RAL 9017
 210 – RAL 2010	 505 – RAL 5005	 621 – RAL 6021	 739 – RAL 7039	 918 – RAL 9018
 211 – RAL 2011	 507 – RAL 5007	 622 – RAL 6022</		